

दंत प्रत्यारोपण

जीवन दांतों की सामान्य स्थिति एक बड़ा रास्ते में हमारे ध्यान देने की जरूरत के लिए दांतों कार्यो-सौंदर्यशास्त्र, भोजन का सेवन, भाषण आदि की विविधता है।

एक सामाजिक पूर्वाग्रह लापता दांत के साथ लोगों के खिलाफ मौजूद है। एक अधूरी मुस्कान जीवन की गुणवत्ता कम हो। लापता दांत या एक कृत्रिम दांतों की पंक्ति है कि निकल जाता है या क्लिक के साथ लोगों को सामाजिक रूप से अलग महसूस कर रिपोर्ट। इस अलगाव का एक हिस्सा स्वयं लगाया है, के रूप में इन व्यक्तियों के बजाय दोस्तों और परिवार से वापस लेने दूसरों को अपनी मुस्कान की हालत देखने जाने के लिए चुनें।

चिकित्सकीय समाविष्ट - स्थायी समाधान

दंत प्रत्यारोपण अधूरी मुस्कान जिससे लापता दांत के साथ लोगों के जीवन को बदलने बहाल। वे रोग, आघात, या उपेक्षा के लिए खो दिया स्थायी दांत की जगह। एक प्रत्यारोपण की संरचना एक पूरा मुस्कान के लाभ के सभी प्रदान करने के लिए एक प्राकृतिक दांत दर्पण। समाविष्ट तरीका है एक मुस्कान, लग रहा है लगता है, और कार्यो में सुधार होगा। वे लोग अपने मौखिक स्वास्थ्य का नियंत्रण हासिल करने और पारंपरिक प्रतिस्थापन दांत से अधिक लाभ का धन उपलब्ध कराने में मदद।

प्रत्यारोपण एक स्थायी दांत प्रतिस्थापन विकल्प माना जाता है क्योंकि टाइटेनियम प्रत्यारोपण पदों वास्तव में अपने जबड़े की हड्डी संरचना की एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। प्रत्यारोपण समर्थित प्रतिस्थापन दांत के साथ लोगों को दंत प्रत्यारोपण की चिंता मुक्त प्रकृति के कारण सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली का आनंद लेने के लिए सक्षम हैं। सीधे शब्दों में कहें, वे अपने नए मुस्कान प्यार करता हूँ - और वे फिर से जीवन से प्यार है।

चिकित्सकीय समाविष्ट क्या हैं?

दंत प्रत्यारोपण दांत जड़ों के प्रतिस्थापन कर रहे हैं। समाविष्ट निश्चित (स्थायी) या हटाने योग्य प्रतिस्थापन दांत कि अपने प्राकृतिक दांत मैच के लिए बना रहे हैं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

कैसे सफल हो चिकित्सकीय समाविष्ट?

दंत प्रत्यारोपण की सफलता की दर में भिन्नता है, जहां जबड़े में प्रत्यारोपण रखा जाता है लेकिन, सामान्य रूप में, दंत प्रत्यारोपण करने के लिए 98% की सफलता दर पर निर्भर करता है। उचित देखभाल (देखें नीचे) के साथ, प्रत्यारोपण एक जीवन भर नहीं भुला सकते हैं।

किसी को भी चिकित्सकीय समाविष्ट मिल सकता है?

ज्यादातर मामलों में, किसी को भी काफी स्वस्थ एक नियमित दंत निकासी से गुजरना करने के लिए या मौखिक सर्जरी एक दंत प्रत्यारोपण के लिए विचार किया जा सकता है। मरीजों को स्वस्थ मसूड़ों और पर्याप्त हड्डी प्रत्यारोपण धारण करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने यह भी अच्छा मौखिक स्वच्छता और नियमित रूप से दांतों का दौरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। भारी धूम्रपान करने वालों, अनियंत्रित पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों - मधुमेह या दिल की बीमारी या रोगियों जो सिर / गर्दन क्षेत्र के लिए विकिरण चिकित्सा पड़ा है के रूप में एक व्यक्तिगत आधार पर मूल्यांकन करने की जरूरत है।

चिकित्सकीय प्रत्यारोपण प्रक्रिया

दंत प्रक्रिया एक व्यक्तिगत उपचार योजना का विकास शामिल है। योजना रोगी की विशिष्ट जरूरतों के पते और पेशेवरों, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित और मौखिक सर्जरी और कृत्रिम दंत चिकित्सा में अनुभव कर रहे हैं की एक टीम द्वारा तैयार किया जाता है। इस टीम के दृष्टिकोण प्रत्यारोपण का विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है पर आधारित है कि समन्वित देखभाल प्रदान करता है।

प्रत्यारोपण के साथ उपचार के विकल्प

एक ही दांत बदलें : एक ही दांत याद आ रही है, तो एक प्रत्यारोपण और एक मुकुट यह जगह ले सकता है। एक दंत दोनों खो प्राकृतिक दांत और इसकी जड़ की जगह।

बदलें कई दांत : कई दांत याद कर रहे हैं, तो प्रत्यारोपण समर्थित पुल उन्हें बदल सकते हैं। दंत प्रत्यारोपण दोनों अपने को खो दिया है प्राकृतिक दांत और जड़ों में से कुछ की जगह लेगा।

अपने सभी दांतों को बदलें : सभी दांत याद कर रहे हैं, तो एक प्रत्यारोपण समर्थित पूर्ण पुल या पूर्ण कृत्रिम दांतों की पंक्ति उन्हें बदल सकते हैं। दंत प्रत्यारोपण दोनों अपने को खो दिया है प्राकृतिक दांत और जड़ों में से कुछ की जगह लेगा।

साइनस वृद्धि : प्रत्यारोपण की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण मात्रा और हड्डी जहां इम्प्लांट लगाया जा रहा है की गुणवत्ता है। पीठ के ऊपरी हिस्से जबड़े पारंपरिक रूप से सबसे कठिन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपर्याप्त हड्डी मात्रा और गुणवत्ता और साइनस के करीब निकटता के कारण दंत प्रत्यारोपण के लिए जगह की गई है। साइनस वृद्धि दंत प्रत्यारोपण के स्थान के लिए साइनस मंजिल को ऊपर उठाने और हड्डी के विकास के द्वारा इस समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

दंत प्रत्यारोपण के लाभ

बेहतर सौंदर्यशास्त्र - प्रत्यारोपण सामान्य आकार और अपने मसूड़ों की संरचना के अनुसार रखा जाता है, वे अक्सर लापता दांत की तुलना में काफी बेहतर हैं कि वे पहली जगह में जगह होना चाहिए रहे हैं तलाश खत्म होता है।

बेहतर भाषण - कि दंत प्रत्यारोपण द्वारा समर्थित हैं दांत स्थिति में तय कर रहे हैं, ढीला दांत के कारण अस्पष्ट भाषण की समस्याओं को ही नहीं उठता।

आराम - दंत प्रत्यारोपण हटाने योग्य डेन्चर की तुलना में बहुत अधिक आराम प्रदान करते हैं। यह सच है कि वे हड्डी के साथ फ्यूज और खुद का एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए तैयार कर रहे हैं के कारण है।

बेहतर खाने - दंत प्रत्यारोपण बहुत मजबूत हैं और एक किसी भी दर्द और असुविधाएँ अनुभव के बिना जुगल करने के लिए उन्हें का उपयोग कर सकते हैं।

बेहतर आत्म सम्मान - यह एक तथ्य है कि बेहतर लग रहा है एक विश्वास बूस्टर कर रहे हैं और यह अनिवार्य है क्या दंत प्रत्यारोपण की पेशकश है।



चिकित्सकीय प्रत्यारोपण हड्डी में मजबूती से सुरक्षित और कृत्रिम अंग है कि मूल एक सिमुलेट्स समर्थन करता है।



चेहरे आघात

चेहरे आघात की किसी भी चोट जैसे चेहरा, ऊपरी और निचले जबड़े की हड्डियों है।

कारण

कुंद या मर्मज आघात चेहरा है कि ऊपरी जबड़े, निचले जबड़े, गाल, नाक या माथे शामिल के क्षेत्र में चोट पैदा कर सकता है। चेहरे को चोट के आम कारणों में शामिल हैं:

- वाहन दुर्घटना
- मर्मज चोट
- हिंसा

आमतौर पर, चेहरे की चोटों (जैसे आंखों के रूप में, चेहरे की नसों या लार ग्रंथियों) कोमल ऊतकों को चोट (त्वचा और मसूड़ों), बोनी चोटों (भंग), या चोटों के विशेष क्षेत्रों के लिए के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं।

लक्षण

- चेहरे पर सनसनी में परिवर्तन
- विकृत या असमान चेहरे या चेहरे की हड्डियों
- कारण सूजन और खून बह रहा करने के लिए नाक से साँस लेने में कठिनाई
- दोहरी दृष्टि
- अधूरी श्रंखला
- आंखों के आसपास सूजन दृष्टि में समस्या का कारण हो सकता है

परीक्षा और परीक्षण

डॉक्टर एक शारीरिक परीक्षा प्रदर्शन करेंगे, जो दिखा सकते हैं:

- नाक, आंखें, या मुँह या नाक रुकावट से रक्त स्राव
- त्वचा में टूट जाता है (पंगु बनाना)
- आंखों के आसपास चोट या आंखों के बीच की दूरी को चौड़ा, आँख कुर्सियां के बीच हड्डियों को चोट मतलब हो सकता है

निम्नलिखित से अस्थि भंग की सलाह दे सकते हैं:

- गाल और अनियमितताओं पर असामान्य उत्तेजना है कि महसूस किया जा सकता है
- ऊपरी जबड़े चलते हैं जब सिर इस्थिर हो

सिर का सीटी स्कैन किया जा सकता है.


इलाज

रोगियों जो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं या जो महत्वपूर्ण विकृति सर्जरी की आवश्यकता होगी।


उपचार के लक्ष्य के लिए हैं:

- नियंत्रण रक्तस्राव
- एक स्पष्ट एयरवे बनाएं
- टाइटेनियम की प्लेट और शिकंजा के साथ टूटी हुई हड्डी खंडों को ठीक करें (नीचे दिए गए आंकड़े)
- संभव के रूप में कुछ निशान छोड़
- अन्य चोटों शासन से बाहर
- फ्रैक्चर का इलाज

उपचार, तत्काल किया जाना चाहिए जब तक कि व्यक्ति स्थिर है और कोई गर्दन भंग या जीवन के लिए खतरा चोट कर रहे हैं।



सर्जरी मुँह है कि चेहरे पर
भद्दा निशान छोड़ सकते
हैं अंदर से किया जा
सकता है।



आउटलुक (पूर्वानुमानसंपादित)

मरीजों को आम तौर पर उचित उपचार के साथ बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आपको शायद यह अलग लग रही है की तुलना में आप अपनी चोट से पहले किया था होगा। आप एक और सर्जरी के 6 से 12 महीने बाद की जरूरत हो सकती हैं

संभव जटिलता (यदि समय पर या सही से इलाज नहीं हुआ हो):-

जनरल जटिलताओं में शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं:

- रक्त स्राव
- असममित चेहरा

- संक्रमण
- तंत्रिका तंत्र की समस्या
- स्तब्ध हो जाना या कमजोरी
- दृष्टि या डबल दृष्टि की हानि

निवारण

सीट बेल्ट पहनना और सुरक्षात्मक टोपी का उपयोग करते समय उपयुक्त है। अन्य लोगों के साथ हिंसक टकराव से बचें।